

Łaszczów, dn. 09.05.2019 r.

**Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu**

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (nr 1)**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łaszczów”

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) Gmina Łaszczów przekazuje poniższe pytania do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące ww. postępowania wraz z odpowiedziami.

<b>L.p.</b>	<b>Pytanie</b>	<b>Odpowiedź</b>
1.	Wartość zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w 3 ostatnich latach dotyczy OC zarządcy drogi - liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach -w jakiej ilości i wielkości odnotowane szkody związane były ze złą jakością dróg -liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną podał wszystkie możliwe dane dotyczące przebiegu ubezpieczenia w załączniku nr 7.
2.	Czy zaproponowany w SIWZ program ubezpieczenia obowiązywał w latach ubiegłych, jeżeli nie to co i kiedy się zmieniło?	Zamawiający informuje, że opisany w SIWZ program ubezpieczeniowy w zbliżonym zakresie obowiązywał w ostatnich 3 latach.
3.	Czy jest możliwe wprowadzenie udziału własnego w szkodach z tytułu zarządcy drogi? -Czy jest możliwe wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody z dróg? -Czy jest możliwe wprowadzenie klauzuli wyłączającej odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku stwierdzenia braku reakcji zarządcy po trzech dniach od zgłoszenia zagrożenia	Zamawiający informuje, że ubezpieczenia OC o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi obowiązuje franszyza integralna w szkodach rzeczowych w wysokości 200,- zł. Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w tym zakresie. W rozszerzeniu ubezpieczenia OC o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi Zamawiający w treści SIWZ przewidział limit do wysokości sumy gwarancyjnej i w tym zakresie Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian. Obligatoryjna klauzula „72 godzin” uwalnia od odpowiedzialności Ubezpieczyciela, jeżeli do kolejnego wypadku ubezpieczeniowego w tym samym miejscu i z tej samej przyczyny dojdzie po upływie 72 godzin (3 dni) od zgłoszenia pierwszej szkody.
4.	Zgodnie z wewnętrznymi przepisami -Jak często dokonywane są objazdy kontrolujące	Zamawiający informuje, że objazdy kontrolne stanu nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo dróg

	<p>stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg</p> <p>-Maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia (między innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i ustawienia znaków)</p> <p>-Sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (między innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i stawienia znaków).</p>	<p>odbywają dwa razy w roku. Czas reakcji w zależności od uszkodzeń od 24 godzin do 7 dni. Zagrożenie zgłaszane są do ref. Gospodarki Komunalnej który realizuje naprawę.</p>
5.	<p>W przypadku gdy bieżące usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zalecane podmiotom zewnętrznym jakie są to podmioty, gdzie posiadają zawarte umowy OC zarządcy drogi.</p>	<p>Zamawiający informuje, że samodzielnie naprawia drobne ubytki na drogach</p>
6.	<p>Proszę podać wysokość roszczeń w przypadku szkód odmówionych za ostatnie 3 lata?</p>	<p>Zamawiający nie posiada informacji o wysokości odmówionych roszczeń.</p>
7.	<p>Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg w mieście i czy zostały sporządzone protokoły wskazujące miejsca wymagające czynności naprawczych</p> <p>7A Prosimy o podanie informacji z jakimi zarządcami dróg Zamawiający ma podpisane umowy na zimowe i letnie utrzymanie dróg. Prosimy o wymienienie konkretnych podmiotów.</p>	<p>Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 6 miesięcy nie przeprowadzał lustracji dróg. Na chwilę obecną Gmina nie ma podpisanej umowy na letnie i zimowe utrzymanie dróg.</p>
8.	<p>Które drogi samorządowe i na jakich odcinkach były lub są remontowane w roku 2016,2017r?</p>	<p>Zamawiający informuje, że wszystkie dane dotyczące realizowanych remontów inwestycyjnych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, gdyż inwestycje na drogach zawsze są zlecane podmiotom zewnętrznym wybieranych w drodze zamówień publicznych</p>
9.	<p>Jaki majątek i o jakiej wartości jest narażony na szkody powodziowe?</p>	<p>Zamawiający informuje, że majątek zgłoszony do ubezpieczenia nie jest zagrożony szkodami powodziowymi co wynika to z danych umieszczonych na stronie internetowej Państwowej Gospodarki Wodnej Wody Polskie</p>
<b>Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk</b>		
10.	<p>Czy znajdują się budynki pod nadzorem konserwatora zabytków, jeśli tak to wnioskujemy o wprowadzenie limitów?</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków będących pod nadzorem konserwatora zabytków</p>
11.	<p>Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w kradzieży zwykłej w wysokości 500zł</p>	<p>Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie</p>
12.	<p>Prosimy o podanie informacji o istniejących, bądź planowanych remontach, inwestycjach i przebudowach?</p>	<p>W 2019 r. planowany jest remont wewnątrz budynku Gminnego Ośrodka Kultury, ul.Partyzantów 12, 22-650 Łaszczów</p>
13.	<p>Czy dla wszystkich ubezpieczeń w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie owu danego Ubezpieczyciela?</p>	<p>Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, umowie i ofercie Wykonawcy zastosowanie mają odpowiednie postanowienia OWU Wykonawcy.</p>
14.	<p>W mieniu od wszystkich ryzyk wnioskujemy o wprowadzenie wyłączenia szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz na wyłączeniu szkód</p>	<p>Zamawiający potwierdza, że nie wymaga ochrony dla szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz na wyłączeniu szkód polegających się na zapadaniu się i</p>

	<p>polegających się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.</p>	<p>usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka</p>
15.	<p>dla mienia wyłączzonego z eksploatacji wnioskujemy o wyłączenie z ochrony ryzyka dewastacji</p> <p>O jakiej wartości zostaje zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji. Jaki jest stan techniczny i zabezpieczenia mienia wyłączzonego z eksploatacji. Dla mienia wyłączzonego z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie zabezpieczeń dodatkowych tj</p> <p>-teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany</p> <p>-wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane , odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane</p> <p>-gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia</p> <p>. Jeśli są budynki wyłączone z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie obowiązku zamknięcia głównego zaworu doprowadzającego wodę.</p> <p>Jeśli są budynki wyłączone z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie obowiązku zamknięcia głównego zaworu doprowadzającego wodę.</p>	<p>Zamawiający informuje, że następujące budynki są wyłączone z eksploatacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budynek Szkoły Podstawowej, Pukarzów 106 o wartości księgowej brutto 78 292,74 zł</li> <li>- Szkoła Podlodów, Podlodów o wartości księgowej brutto 60 804,00 zł</li> <li>- Świetlica Zimno-Kolonia o wartości księgowej brutto 11 455,00 zł</li> <li>- Budynek dawnego kina ul. Rycerska 9 o wartości odtworzeniowej 200 000,00 zł</li> </ul> <p>Zabezpieczenia tych budynków zastały opisane w załączniku nr 6 SIWZ.</p>
16.	<p>W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka działanie człowieka tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę</p>	<p>Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie</p>
17.	<p>Prosimy o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są zgodne z wymogami prawa? Prosimy o informacje jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe sa zastosowane w mieniu Zamawiającego oraz podległych jednostkach</p>	<p>Zamawiający informuje, że w SIWZ podał wykaz znanych sobie zabezpieczeń ppoż oraz przeciwkradzieżowych. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia są zgodne z przepisami prawa.</p>
18.	<p>Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, instalację odgromową? Jeżeli niektóre nie posiadają?</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie ma pełnej wiedzy na temat zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i na temat instalacji odgromowych.</p>
19.	<p>Czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje solarne ? Jeśli tak prosimy o podanie wartości instalacji solarnych. Jeśli nie ma instalacji solarnych zgłaszanych do ubezpieczenia w przyszłości takie instalacje solarne będą mogły zostać objęte ochroną na zasadzie owu i warunków indywidualnych jeśli chodzi o zakres i cenę</p>	<p>Zmawiający informuje, że ubezpieczenie instalacji solarnych stanowi odrębny przedmiot zamówienia i został opisany w części IV zamówienia</p>
20.	<p>Czy w mieniu od wszystkich ryzyk zostały</p>	<p>Zamawiający informuje, że następujące</p>

	zgłoszone do ubezpieczenia pustostany. Prosimy o podanie wykazu budynków/budowli przeznaczonych do rozbiórki i/lub pustostanów z podaniem ich lokalizacji i jednostkowych sum ubezpieczenia. Prosimy o opis techniczny tego typu budynków	budynki są wyłączone z eksploatacji: - Budynek Szkoły Podstawowej, Pukarzędów 106 o wartości księgowej brutto 78 292,74 zł - Szkoła Podlodów, Podlodów o wartości księgowej brutto 60 804,00 zł - Świetlica Zimno-Kolonia o wartości księgowej brutto 11 455,00 zł - Budynek dawnego kina ul. Rycerska 9 o wartości odtworzeniowej 200 000,00 zł Zabezpieczenia tych budynków zostały opisane w załączniku nr 6 SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki
21.	W mieniu od wszystkich ryzyk czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia, budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Prosimy o podanie ich lokalizacji i wartości jednostkowych. Czy istnieje możliwość wyłączenia z ubezpieczenia budynków/budowli przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia, pustostanów, budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Jeśli nie ma możliwości wyłączenia z ubezpieczenia budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia, i/lub pustostanów, budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym wnioskujemy o objęcie tych budynków w zakresie podstawowym (flexa).	
22.	W odniesieniu do imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC czy Zamawiający potwierdza że zakres ochrony nie będzie obejmował imprez motorowych, wodnych, rowerowych, samochodowych, lotniczych, motorowodnych, ekstremalnych. Jeżeli tego typu imprezy mają być objęte ochrona prosimy podać ich wykaz	Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony nie będzie obejmował imprez motorowych, wodnych, samochodowych, lotniczych, motorowodnych, ekstremalnych
23.	W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczulki. Prosimy o wykaz takich budynków ze wskazaniem wartości jednostkowych poszczególnych budynków	Zamawiający informuje, że struktura budynków została opisana w załączniku 1e do SIWZ, zakładka nr 1.
24.	Prosimy o informację iż ubezpieczeniem nie będzie objęte ryzyko związane z posiadaniem, zarządzaniem lub administrowaniem wysypiskiem śmieci, sortownią, spalarnią odpadów lub zakładem recyklingu	Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje posiadaniem, zarządzaniem lub administrowaniem wysypiskiem śmieci, sortownią, spalarnią odpadów lub zakładem recyklingu.
25.	W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy wszystkie budynki i budowle zgłoszone do ubezpieczenia posiadają roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny- nie są zagrożone katastrofą budowlaną i nie znajdują się w stanie przedawaryjnym. Jeśli tak prosimy o informację które to budynki/budowle i jaka jest ich wartość	Zamawiający informuje, że przeglądy użytkowanych budynków są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
26.	W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy w obiektach budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia są przechowywane	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną jedynymi przechowywanymi materiałami łatwopalnymi są materiały opałowe

	materiały niebezpieczne pożarowo a jeżeli tak czy są przechowywane w miejscach wydzielonych i przystosowanych do tego celu	wykorzystywane do ogrzania budynków.
27.	W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej z odpowiedzialności ubezpieczyciela prosimy o wyłączenie szkód -wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę - powstałych w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach -w budynkach przeznaczonych do rozbiórki	Zamawiający informuje, że w ramach klauzuli katastrofy budowlanej nie będzie wymagał ochrony dla szkód: -wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę - powstałych w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach -w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.
28.	W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o potwierdzenie że w ramach sumy ubezpieczenia budowli nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia drogi, mosty, wiadukty, tory , kable lub linie przesyłowe	Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia dróg, mostów, wiaduktów, torów , kabli lub linii przesyłowych
29.	Wnoskujemy o wprowadzenie fransyz redukcyjnych dla: -dla ryzyka deszczy nawalnego, zalania, powodzi-5% wartości szkody minimum 2000zł -dla budynków i budowli o konstrukcji drewnianej -5% wartości szkody minimum 5000zł	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie
30.	W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wnoskujemy o wprowadzenie zapisu: Zabezpieczenia uznaje się za wystarczające o ile w momencie szkody były sprawne , konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami prawa	Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia spełniają wymogi przepisów prawa.
31.	W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej wnoskuje o potwierdzenie iż ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody z tytułu prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej w tym poza miejscem ubezpieczenia ( zawody, wycieczki, obozy itp.) nie dotyczy sportów ekstremalnych, motorowych, lotniczych	Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody z tytułu prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej w tym poza miejscem ubezpieczenia ( zawody, wycieczki, obozy itp.) nie dotyczy sportów ekstremalnych, motorowych, lotniczych.
32.	Jeśli ochroną mają zostać objęte budynki nieużytkowane prosimy o podanie wartości tych budynków, przeznaczenia, konstrukcji, stanu technicznego? Czy budynki są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak w jaki sposób? Jaka jest odległość budynków nieużytkowanych do OSP lub PSP? Czy instalacje w budynkach nieużytkowanych są na bieżąco konserwowane? Od kiedy klient jest w posiadaniu budynków nieużytkowanych? Od kiedy budynki są nieużytkowane? Jak jest otoczenie budynków nieużytkowanych?	Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w wyjaśnieniach do pytania nr 15 oraz 20.
33.	Czy w okresie ubezpieczenia jest planowane wyłączenie z eksploatacji budynków? Jeśli tak które to budynki i jaka jest ich wartość?	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie planuje wyłączenia z eksploatacji budynków.

34.	Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowane do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny	Zamawiający informuje, że budynki są użytkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
35.	Czy były szkody w budynkach nieużytkowanych jeśli tak jakie to były szkody w budynkach nieużytkowanych	Zamawiający informuje, że nie ma wiedzy o szkodach na budynkach nieużytkowanych
36.	Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.	Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieregulowanych w SIWZ zastosowanie mają zapisy OWU
37.	W nawiązaniu do treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych proszę o informację na temat rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych stosowanych w mieniu Ubezpieczającego oraz w podległych jednostkach.	Zamawiający wykazał znane sobie zabezpieczenia w załączniku nr 6 do SIWZ
38.	Proszę o informację na temat zabezpieczeń przeciw kradzieżowych stosowanych w mieniu Ubezpieczającego i jednostkach podległych. W przypadku braku takiej informacji proszę o potwierdzenie, że będą miały zastosowanie zapisy OWU dotyczące tych wymaganych zabezpieczeń.	Zamawiający wykazał znane sobie zabezpieczenia w załączniku nr 6 do SIWZ
39.	Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia mienia dla których informacja ta nie została wskazana o następujące dane : - rok budowy - rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian - rodzaj pokrycia dachu - określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny - informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych,	Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1e zakładka 1 podał pełną posiadaną przez siebie wiedzę na temat budynków zgłoszonych do ubezpieczenia.
40.	Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SWIZ w zapytywanym zakresie.
41.	Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego - ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu)	Zmawiający informuje, że budynki przechodzą remonty według bieżących potrzeb i możliwości finansowych
42.	Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą	Zmawiający informuje, że budynki przechodzą remonty według bieżących potrzeb i

	przeprowadzane prace oraz ich wartość.	możliwości finansowych i na chwilę obecną nie jest w stanie podać listy planowanych remontów.
43.	Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły?	Zamawiający informuje, że w zbiorach bibliotecznych nie znajdują się starodruki lub inkunabuły
44.	W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji: a/ łączna ilość starodruków i inkunabułów b/ wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu c/ prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły d/ prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia	
45.	Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji	Zamawiający informuje, że PML wynosi około 4 000 000 zł i dotyczy Budynku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Chopina 8 w Łaszczowie
46.	Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? Jeśli tak co zmieniło się w zapisach SIWZ w stosunku do poprzedniego SIWZ	Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na to pytanie we wcześniejszych odpowiedziach.
47.	Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.	
48.	Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w ubezpieczeniach w okresie ostatnich 3 lat?	Zamawiający informuje, że w przez ostatnie 3 lata obowiązywały następujące franszyzy i udziały własne: - franszyza redukcyjna 500 zł dla ryzyka kradzieży zwykłej - udział własny 5% wartości szkody, nie więcej niż 400 zł w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego - Franszyzy i udziały własne w ubezpieczeniu OC: a. w szkodach rzeczowych franszyza integralna – zniesiona; franszyza redukcyjna, udział własny – brak; w szkodach osobowych franszyza integralna, redukcyjna i udział własny – brak b. w OC pracodawcy: w szkodach rzeczowych franszyza integralna, udział własny, franszyza redukcyjna – brak; w szkodach osobowych franszyza redukcyjna – wysokość świadczenia ZUS (w przypadku innej podstawy zatrudnienia / nawiązania współpracy niż umowa o pracę brak franszyzy redukcyjnej), franszyza integralna i udział własny – brak c. w ubezpieczeniu czystych strat finansowych franszyza integralna – 1 000,00 zł, franszyza redukcyjna, udział własny – brak d. w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone

		w środowisku naturalnym franszyza integralna – brak, franszyza redukcyjna – 10% wartości szkody, nie więcej niż 2 000,00 zł, udział własny – brak
49.	Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji: a. Gdzie się znajduje – adres b. Od kiedy funkcjonuje c. Na jak dużym obszarze d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy e. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska	Zamawiający informuje, że nie zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów.
50.	Odnosnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia	Zamawiający informuje, że na terenie Gminy Łaszców historycznie nie występowały powodzie
51.	Odnosnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia	Zamawiający informuje, że na terenie Gminy Łaszców nie występowały podtopienia.
52.	Odnosnie mienia znajdującego gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o podanie wysokości wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie było strat w wyniku podniesienia wód gruntowych.
53.	Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie
54.	Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 PLN	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie
55.	Prosimy o podanie budynków o konstrukcji ścian drewnianej?	Zamawiający wykazał znaną sobie konstrukcję budynków w Załączniku nr 1e zakładka 1
56.	Prosimy o podanie czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje solarne czy też instalacje fotowoltaiczne, jeśli są prosimy o podanie kiedy zostały zamontowane, czy są na gwarancji?	Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na pytanie w pozycji nr 19
57.	W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód wyrządzonych przez zwierzęta	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w załączniku nr 1a do SIWZ Rozdział I (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk) w pkt 5.64., który otrzymuje brzmienie: 5.64. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone przez zwierzęta z limitem 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
58.	Wnioskujemy o podanie definicji klauzuli reprezentantów dla All Risk i sprzętu elektronicznego w SIWZ jest definicja klauzuli reprezentantów dla OC	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w Załączniku nr 1a do SIWZ w Rozdziale nr III (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) dodając punkt o treści: 6.17. Przyjęcie podaje klauzuli reprezentantów



		<p>w ubezpieczeniu OC</p> <p>Treść powyższej klauzuli znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ.</p> <p>Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w załączniku nr 4 do SIWZ dodają definicję klauzuli reprezentantów do ubezpieczenia all risk i sprzętu elektronicznego o treści:</p> <p>Klauzula reprezentantów – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:</p> <p>Ubezpieczyciel nie odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone umyślnie przez reprezentantów ubezpieczającego/ubezpieczonego, przy czym za reprezentantów ubezpieczającego/ubezpieczonego uważa się Wójta i jego pełnomocników, tj. osoby posiadające pisemne upoważnienie do działania w jego imieniu. Limit odpowiedzialności dla szkód wyrządzonych umyślnie przez wszystkie inne osoby, niż wymienione wyżej, wynosi w zakresie obligatoryjnym 200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym okresie ubezpieczenia.</p>
59.	W klauzuli automatycznego pokrycia ( wspólny limit z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego , all risk) wnioskujemy o podanie prawidłowego limitu odpowiedzialności	Zamawiający potwierdza, że obligatoryjny limit bezskładkowy dla klauzuli automatycznego pokrycia wynosi 3 mln zł
60.	W klauzuli robót budowlano-montażowych wnioskujemy o podanie prawidłowego limitu odpowiedzialności	Zamawiający potwierdza, że limit dla Klauzuli robót budowlano-montażowych wynosi 1 000 000 zł
<b>Dotyczy części III zamówienia</b>		
61.	Wnioskujemy o zmniejszenie świadczenia z tytułu zwrotu kosztów nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi – koszty nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi z 40% na 30%	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w załączniku nr 1c do SIWZ w Rozdziale II pkt 3 lit. f, który otrzymuje brzmienie: „f) zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych - koszty nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych zwracane są do wysokości 30% sumy ubezpieczenia określonej w umowie pod warunkiem, że powstały one w następstwie nieszczęśliwego wypadku; zwrot kosztów następuje na podstawie rachunków i dowodów ich zapłaty do wysokości rzeczywistych kosztów – limit do 30% sumy ubezpieczenia”
62.	W kosztach leczenia o zmianę zapisów z zwrot kosztów leczenia na terenie RP i za granicą na zwrot kosztów leczenia na terenie RP	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w załączniku nr 1c do SIWZ w Rozdziale II pkt 3 lit. h, który otrzymuje brzmienie: h) zwrot kosztów leczenia na terenie RP - ubezpieczyciel refunduje koszty poniesione na leczenie skutków nieszczęśliwego wypadku, które nie zostały pokryte z ubezpieczenia zdrowotnego, innego ubezpieczenia lub z innego tytułu;

		refundacji podlegają udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty koszty, które zostały poniesione w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku, do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do kwoty wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia - limit do 50% sumy ubezpieczenia, w tym odbudowa stomatologiczna zębów z limitem 1 000,00 zł
63.	Zmianę zapisów dla świadczenia dodatkowego z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku objętego zakresem u umowa ubezpieczenia z „70zł za każdy dzień pobytu licząc od 3 dnia pobytu maksymalnie przez okres 90dni w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia” zapis na „50zł za każdy dzień pobytu licząc od 3 dnia pobytu maksymalnie przez okres 90dni w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia”	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w załączniku nr 1c do SIWZ w Rozdziale II pkt 3 lit. j, który otrzymuje brzmienie: j) świadczenie dodatkowe z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku objętego zakresem i umową ubezpieczenia – 50,00 zł za każdy dzień pobytu licząc od 3 dnia pobytu, maksymalnie przez okres 90 dni w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia
64.	Z zakresu podstawowego o usunięcie zapisu „ Zakres ubezpieczenia obejmuje także zawał serca, udar mózgu oraz obrażenia ciała w wyniku ataku epilepsji lub innego rodzaju utraty przytomności” a wprowadzenie zapisu” Zakres ubezpieczenia obejmuje także zawał serca, udar mózgu”	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w załączniku nr 1c do SIWZ w Rozdziale II pkt 2, który otrzymuje brzmienie: 2. Zakres ubezpieczenia: nieszczęśliwy wypadek w czasie akcji (za akcją – oprócz działań ratowniczych – uważa się również zabezpieczenie imprez i zawodów sportowych, biegów ulicznych, uroczystości państwowych, samorządowych, publicznych i kościelnych), ćwiczeń, zawodów, udziału w pokazach ratownictwa technicznego oraz ratownictwa medycznego, udziału w szkoleniach, udziału w zlotach samochodów pożarniczych, udziału w zawodach pożarniczych i spotkaniach w jednostkach partnerskich organizowanych na terenie Europy (itp.), realizacji zadań statutowych lub innych na pisemne lub ustne polecenie, pobytu na terenie remizy oraz w drodze do wymienionych miejsc i w drodze powrotnej z tych miejsc. Zakres ubezpieczenia obejmuje także zawał serca, udar mózgu.

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.