

Łaszczów, dnia 12.05.2016 r.

Wykonawcy (wszyscy)

Wyjaśnienia do treści SIWZ

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienie publiczne w formie konkursu ofert w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łaszczów.

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w tabeli poniżej informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
Dotyczy: część I zamówienia		
1.	Wartość zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w 3 ostatnich latach dotyczy OC zarządcy drogi: - liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach, - w jakiej ilości i wielkości odnotowane szkody związane były ze złą jakością dróg, - liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach.	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną podał wszystkie możliwe dane dotyczące przebiegu ubezpieczenia. Z uzyskanych od zakładu ubezpieczeń zaświadczeń Zamawiający nie jest stanie szkód z OC przypisać do ryzyka OC zarządcy drogi
2.	Czy jest to pierwszy przetarg, jeżeli nie to, co było przyczyną, że poprzednie nie zostały rozstrzygnięte?	Niniejszy konkurs na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łaszczów wraz z jednostkami organizacyjnymi instytucjami kultury na lata 2016-2019 jest pierwszym postępowaniem odbywającym się w roku 2016 dla Gminy Łaszczów i podległych jednostek organizacyjnych.
3.	Czy zaproponowany w SIWZ program ubezpieczenia obowiązywał w latach ubiegłych, jeżeli nie to co i kiedy się zmieniło?	Zamawiający informuje, że w programie opisanym w SIWZ zostało wprowadzone ubezpieczenie mienie od wszystkich ryzyk, które zastąpiło ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem oraz przedmiotów szklanych od stłuczenia.
4.	Czy jest możliwe wprowadzenie udziału własnego w szkodach z tytułu zarządcy drogi? - Czy jest możliwe wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody z dróg? - Czy jest możliwe wprowadzenie klauzuli wyłączającej odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku stwierdzenia braku reakcji zarządcy po trzech dniach od zgłoszenia zagrożenia?	W warunkach obligatoryjnych rozszerzenia ubezpieczenia OC o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi obowiązuje franszyza integralna w szkodach rzeczowych w wysokości 200,- zł. Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w tym zakresie. W rozszerzeniu ubezpieczenia OC o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi Zamawiający w treści SIWZ przewidział podlimit 200 000,00 zł i w tym zakresie Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian. Obligatoryjna klauzula „72 godzin” uwalnia od odpowiedzialności Ubezpieczyciela, jeżeli do kolejnego wypadku ubezpieczeniowego w tym samym miejscu i z tej samej przyczyny dojdzie po upływie 72 godzin (3 dni) od zgłoszenia pierwszej szkody.
5.	Zgodnie z wewnętrznymi przepisami - jak często dokonywane są objazdy kontrolujące stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg - maksymalnego czasu reakcji na zgłaszanie zagrożenia (między innymi chodzi o	Zamawiający informuje, że objazdy kontrolne stanu nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo dróg odbywają dwa razy w roku. Czas reakcji w zależności od uszkodzeń od 24 godzin do 7 dni. Zagrożenie zgłaszane są do ref. Gospodarki Komunalnej który realizuje naprawę.

	zabezpieczenie dziur i stawiania znaków). - sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (między innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i stawiania znaków).	
6.	W przypadku, gdy bieżące usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zalecane podmiotom zewnętrznym, jakie są to podmioty, gdzie posiadają zawarte umowy OC zarządcy drogi.	Zamawiający informuje, że samodzielnie naprawia drobne ubytki na drogach
7.	Proszę podać wysokość roszczeń w przypadku szkód odmówionych za ostatnie 3 lata?	Zamawiający informuje, że nie ma informacji wysokości odmówionych roszczeń
8.	Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg w gminie i czy zostały sporządzone protokoły wskazujące miejsca wymagające czynności naprawczych	Zamawiający potwierdza, że lustracja dróg odbyła się w ostatnich 6 miesiącach
9.	Które drogi gminne i na jakich odcinkach były lub są remontowane w roku 2014 i 2015r?	Zamawiający informuje, że remonty dróg odbywa się na bieżąco na wszystkich odcinkach.
10.	Jaki majątek i o jakiej wartości jest narażony na szkody powodziowe?	Zmawiający informuje, majątek zgłoszony do ubezpieczenia nie jest zagrożony szkodami powodziowymi co wynika to z danych umieszczonych na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
11.	Czy znajdują się budynki pod nadzorem konserwatora zabytków, jeśli tak to wnioskujemy o wprowadzenie limitów?	Zamawiający informuje, że żaden ze zgłoszonych do ubezpieczenia budynków nie znajduje się pod nadzorem konserwatora zabytków
12.	Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w kradzieży zwykłej w wysokości 500zł	Zamawiający informuje, że w warunkach obligatoryjnych wprowadził franszyzę redukcyjną w wysokości 500 zł dla ryzyka kradzieży zwykłej i w tym zakresie nie Zamawiający nie dokonuje zmian treści SIWZ
13.	W jaki sposób jest zabezpieczone mienie wyłączone z eksploatacji? Wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla mienia wyłączonego z eksploatacji. Wnioskujemy o wyłączenie ryzyka dewastacji dla mienia wyłączonego z eksploatacji.	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie zgłasza do ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji. Zamawiający nie dokonuje zmian w treści Klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji
14.	Prosimy o podanie informacji o istniejących , bądź planowanych remontach, inwestycjach i przebudowach?	Zamawiający informuje,, że w 2016 roku planuje się wykonanie nowych odcinków dróg w miejscowościach: Łaszczów i Pukarzew
15.	W jakim wieku został zgłoszony sprzęt elektroniczny do ubezpieczenia w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego. Wnioskujemy o ograniczenie wieku sprzętu elektronicznego do 7lat. Dla sprzętu powyżej 7lat wnioskujemy o wprowadzenie poniższej klauzuli KLAUZULA ubezpieczenia sprzętu elektronicznego starszego niż 7 lat i/lub w wartościach rzeczywistych Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień do umowy ubezpieczenia strony ustalają, że w przypadku, gdy suma ubezpieczenia odpowiada kosztom zastąpienia ubezpieczonego sprzętu lub maszyn przez nowy sprzęt lub urządzenie tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia oraz z uwzględnieniem kosztów transportu, montażu i	Zamawiający zgłosił do ubezpieczenia cały posiadany sprzęt elektroniczny bez podziału na wiek sprzętu. Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

	<p>demontażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego, rozmiar szkody ustala się na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania w następujący sposób:</p> <p>1) w przypadku wymiany sprzętu (strata całkowita) - według kosztów zakupu nowego sprzętu tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody oraz kosztów transportu i montażu,</p> <p>2) jeżeli sprzęt nadaje się do naprawy (strata częściowa) - według kosztów remontu lub naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, który usunął szkodę własnymi siłami, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody.</p> <p>W przypadku, gdy w dniu wystąpienia szkody zadeklarowana suma ubezpieczenia jest niższa niż koszty wymienione wyżej, mają zastosowanie postanowienia dotyczące zastosowania zasady proporcji przy niedoubezpieczeniu.</p>	
16.	Czy dla wszystkich ubezpieczeń w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie owu danego Ubezpieczyciela	Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ umowie i ofercie Wykonawcy zastosowanie mają odpowiednie postanowienia OWU Wykonawcy
17.	W mieniu od wszystkich ryzyk wnioskujemy o wprowadzenie wyłączenia szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz na wyłączeniu szkód polegających się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka	Zamawiający nie wykazuje w SIWZ zamkniętego katalogu wyłączeń odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że nie wymaga ochrony dla szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz szkód polegających się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka
18.	Mienia od wszystkich ryzyk dla szkód w budynkach znajdujących się pod nadzorem konserwatora zabytków odszkodowanie obejmuje dodatkowo koszty odbudowy/przywrócenia do stanu sprzed szkody, wynikające z zabytkowego charakteru mienia, w tym zalecenia konserwatora zabytków lub innych odpowiedzialnych w tym zakresie służb(w tym stosowanie wymaganej przez konserwatora lub inne służby technologii napraw) dla tego punktu wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 na jeden i wszystkie zdarzenia	Zamawiający nie dokonuje zmian treści SIWZ w zapytywanym zakresie.
19.	Dla mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o wyłączenie z ochrony ryzyka dewastacji O jakiej wartości zostaje zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji. Jaki jest stan techniczny	Zamawiający nie dokonuje zmian treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

	<p>i zabezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji. Dla mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie zabezpieczeń dodatkowych tj</p> <ul style="list-style-type: none"> -teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany -wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane , odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane -gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia 	
20.	Czy są przewidywane w okresie ubezpieczenia inwestycje i jakiego rodzaju inwestycje?	Zamawiający na chwilę obecną nie planuje większych inwestycji
21.	W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka działanie człowieka tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę	Zamawiający informuje, że w warunkach obligatoryjnych wprowadził limit na szkody powstałe wskutek działania człowieka w wysokości 10 000 zł
22.	Prosimy o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są zgodne z wymogami prawa?	Zamawiający informuje, że w SIWZ podał wykaz znanych sobie zabezpieczeń ppoż oraz przeciwkradzieżowych
23.	Czy zakład przewiduje inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych?	Zmawiający na chwilę obecną nie przewiduje się budowy lub przebudowy obiektów.
24.	Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, instalację odgromową? Jeżeli niektóre nie posiadają?	Zamawiający informuje, że nie ma pełnej wiedzy na temat zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i na temat instalacji odgromowych
25.	Czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje solarne ? Jeśli tak prosimy o podanie wartości instalacji solarnych. Jeśli nie ma instalacji solarnych zgłaszanych do ubezpieczenia w przyszłości takie instalacje solarne będą mogły zostać objęte ochroną na zasadzie owu i warunków indywidualnych jeśli chodzi o zakres i cenę	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie posiada i nie zgłasza do ubezpieczenia instalacji solarnych

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z niniejszymi wyjaśnieniami do SIWZ nie przewiduje się przesunięcia terminu składania ofert.